




LichtRaumFunktion 2020

LR^F LichtRaumFunktion

JoshuaIndoor^{© white} Design: Ralf Stössel



JoshuaIndoor® Plus (weiss)

Design: Ralf Stössel



JoshuaIndoor® plus:

Warmweiss leuchtend mit 2700K und energiesparender LED-Technik.

Mittels Funkfernbedienung kann stufenlos die gewünschte Helligkeit eingestellt werden. **JoshuaIndoor® plus** besteht aus einem 350 cm langen Leuchtkörper, der flexibel formbar ist. Die papierähnliche Umhüllung ist pflegeleicht und abwaschbar. Die beschichtete Fussplatte in weiss, matt silber, anthrazit oder bronze sorgt für einen sicheren Stand.

Das hochwertige, textillumantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.

Technische Daten

Grösse: maximale Länge 360 cm

Farben und Material: weisses Faservlies; Naht auf Kabelfarbe abgestimmt; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit, bronze

Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz

Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung

Lichtfarbe: Standardausführung, Candle White: 2700K

Lichtstrom: 2750lm (gemessen am LED Stripe)

Leistungsaufnahme: max. 70 Watt; dimmbar



JoshuaIndoor® plus:

Warm White' with 2700K color temperature and energy efficient LED technology. Dimmable with remote control.

The **JoshuaIndoor® 'Plus'** has a 70W illuminant and is available in 'Candle White' with 2700K color temperature

JoshuaIndoor® is made of a 350 cm luminary, which is flexible and can be formed into the desired shape.

The paper like synthetic material is easy to care for and wipe clean. The sturdy base, painted in white, matt-silver, bronze or anthracite assures a safe stand. The high quality, fabric covered power cord is about 280 cm long and is available in many colors.

Technical Specs

Size: 360 cm maximum length

Colors and Material: Paper like synthetic material; seam matches power cord; base: white, matt-silver, anthracite, bronze

Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black

Illuminant: LED with Remote Control

Light Color: 'Warm White' with 2700K

Lighting Current: 2750lm (measured at LED stripe)

Power Consumption: max.70 Watt; dimmable




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F
LichtRaumFunktion

JoshuaIndoor[®]
RGB plus white

Design: Ralf Stössel



JoshuaIndoor® RGB plus Weiss / RGB plus White



Bei der RGB/W Version von **JoshuaIndoor®** kann mittels Funkfernbedienung, je nach Stimmung, die passende Lichtfarbe oder eines der Lichtprogramme gewählt werden. Die **JoshuaIndoor®** ‚RGB plus weiss‘ bietet die perfekte Kombination aller Lichtfarben: Mittels Funkfernbedienung können sowohl ein warmweisses Licht mit 2700 Kelvin und zusätzlich alle RGB Farben gewählt werden. Diese **JoshuaIndoor®** Variation ist besonders lichtstark. **JoshuaIndoor®** besteht aus einem 350 cm langen Leuchtkörper, der flexibel formbar ist. Die papierähnliche Umhüllung ist pflegeleicht und abwaschbar. Die beschichtete Fussplatte in weiss, matt silber, anthrazit oder bronze sorgt für einen sicheren Stand. Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.

Technische Daten

Grösse: maximale Länge 360 cm

Farben und Material: weisses Faservlies; Naht auf Kabelfarbe abgestimmt; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit, bronze

Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz

Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung

Lichtfarbe: ‚RGB plus weiss‘ (2700K)

Lichtstrom: n.a.

Leistungsaufnahme: max. 70 Watt; dimmbar



JoshuaIndoor® ‚RGB plus White‘ offers the perfect combination of all luminous colors: In this version, any color or color sequence can be set via the included remote control. The colors range from `Candle White` with 2700K to the full RGB spectrum. This **JoshuaIndoor®** version offers also a high light output. **JoshuaIndoor®** is made of a 350 cm luminary, which is flexible and can be formed into the desired shape. The paper like synthetic material is easy to care for and wipe clean. The sturdy base, painted in white, matt-silver or anthracite assures a safe stand. The high quality, fabric covered power cord is about 280 cm long and is available in many colors.

Technical Specs

Size: 360 cm maximum length

Colors and Material: Paper like synthetic material; seam matches power cord; Base: white, matt-silver, anthracite, bronze

Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black

Illuminant: LED; Remote Control

Light Color: ‚RGB plus White‘ (2700K)

Lighting Current: n.a.

Power Consumption: max. 70 Watt; Dimmable



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

Joshua Table^o

Design: Ralf Stössel



JoshuaTable®

Design: Ralf Stössel



JoshuaTable® ist das kleinere Modell der bekannten Joshua Familie.

Mit **JoshuaTable®** können Tische und Sitzgruppen kreativ beleuchtet werden. Die Leuchte ist mit energiesparender LED-Technik in warmweiss (2700K) ausgerüstet. Die Helligkeit kann mit dem Schnurtastdimmer beliebig eingestellt werden. **JoshuaTable®** besteht aus einem 180 cm langen Leuchtkörper, der flexibel formbar ist. Die papierähnliche Umhüllung ist pflegeleicht und abwaschbar. Die beschichtete Fussplatte in weiss, matt silber, anthrazit oder bronze sorgt für einen sicheren Stand.

Das hochwertige, textillumantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.

Technische Daten

Grösse: maximale Länge 180 cm

Farben und Material: weisses Faservlies; Naht auf Kabelfarbe abgestimmt; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit, bronze

Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz

Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: 2700K

Lichtstrom: ca. 950lm (gemessen am LED Stripe)

Leistungsaufnahme: max. 15 Watt, dimmbar



JoshuaTable® is the smaller model of the well known Joshua family.

With **JoshuaTable®** tables and seating groups can be illuminated in a creative way. The lamp is equipped with an energy-saving LED technology in 'Candle White' (2700K). The brightness can be set with an inline cord dimmer.

JoshuaTable® consists of a 180 cm long luminary which is flexible and can be formed into the desired shape. The paper like synthetic material is easy to care for and wipe clean. The coated base plate in white, matt-silver, anthracite or bronze assures a safe stand.

The high quality, fabric covered power cord is about 280 cm long and available in various colors.

Technical Specs

Size: 180 cm maximum length

Colors and Material: Paper like synthetic material; seam matches power cord; Base: white, matt-silver, anthracite, bronze

Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black

Illuminant: LED

Light Color: 'Candle White' with 2700K

Lighting Current: approximately 950lm (measured at LED stripe)

Power Consumption: max. 15 Watt; dimmable



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2

fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F
LichtRaumFunktion

JoshuaHangup^o

Design: Ralf Stössel



JoshuaHangup®

Design: Ralf Stössel



JoshuaHangup® ist erhältlich in den Varianten:

- 'candle white' mit 2700K leuchtend, mit energiesparender LED-Technik, dimmbar über Funkfernbedienung
- in der 'RGB plus weiss' Variante kann mittels Funkfernbedienung, je nach Stimmung, die passende Lichtfarbe oder ein Lichtprogramm gewählt werden.

JoshuaHangup® besteht aus einem 350 cm langen Leuchtkörper, der flexibel formbar ist. Die papierähnliche Umhüllung ist pflegeleicht und abwaschbar. Mit einem Zubehörsatz kann **JoshuaHangup®** auch horizontal aufgehängt werden. Das hochwertige, textilmantelte Anschlusskabel ist ca. 250 cm lang und in vielen Farben erhältlich.

Technische Daten

Grösse: Länge 350 cm; Sonderlängen auf Anfrage

Farben und Material: weisses Faservlies; Nahtfarbe auf Kabelfarbe abgestimmt

Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz

Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: warmweiss mit 2700K (candle white); RGB/W dimmbar mit Funkfernbedienung

Lichtstrom: je nach Ausführung

Leistungsaufnahme: maximal 70 Watt



JoshuaHangup® is available in the following versions:

- 'Candle White' with 2700K color temperature
- 'RGB plus white'; In this version, any color or color sequence can be set via the included remote control.

JoshuaHangup® is made of a 350 cm luminary, which is flexible and can be formed into the desired shape. The paper like synthetic material is easy to care for and wipe clean. With a matching accessory **JoshuaHangup®** can also be placed horizontally. The high quality fabric covered power cord is about 250 cm long and is available in many colors.

Technical Specs

Size: 360 cm maximum length; Special length on request

Colors and Material: Paperlike synthetic material; seam stitching color matches power cord

Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black

Illuminant: LED

Light Color: 'candle white' 2700 K; 'RGB plus white'; both with remote control

Lighting Current: Depending on light color

Power Consumption: max. 70 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F LichtRaumFunktion

JoshuaOutdoor[®] Design: Ralf Stössel



JoshuaOutdoor®

Design: Ralf Stössel



JoshuaOutdoor® ist mit energiesparender LED-Technik ausgerüstet. Mit der Funkfernbedienung kann die Helligkeit und bei der ‚RGW plus weiss‘ Version, je nach Stimmung, jede beliebige Lichtfarbe oder Lichtprogramm gewählt werden. Alternativ ist **JoshuaOutdoor®** in warmweiss (3000K) oder ‚RGB plus weiss‘ erhältlich.

JoshuaOutdoor® besteht aus einem 430 cm langen Leuchtkörper, der flexibel formbar ist. Die papierähnliche Umhüllung ist UV-beständig, pflegeleicht und wetterresistent. Somit erleuchtet **JoshuaOutdoor®** stilvoll die Sommernächte. Für den richtigen Stand sorgt eine massive Edelstahl Fussplatte. Die Leuchte ist spritzwassergeschützt und entspricht der Schutzklasse IP44.

Technische Daten

Grösse: maximale Länge 440 cm

Farben und Material: weisses Faservlies; Nahtfarbe schwarz

Kabel: schwarz; Länge ca. 600 cm; Elektronikgehäuse in Strukturlack anthrazit

Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung

Lichtfarbe: warmweiss mit 3000K; ‚RGB plus weiss‘

Leistungsaufnahme maximal: 45 Watt



JoshuaOutdoor® is available in energy efficient LED technology in ‚Warm White‘ (3000K) or ‚RGB plus White‘ luminous colors. With the included remote control, the color or color sequence can be selected.

JoshuaOutdoor® is made of a 440 cm luminary, which is flexible and can be formed into the desired shape. The paper like synthetic material is UV resistant, easy to clean and weather resistant. A heavy stainless steel base ensures a stable footing. **JoshuaOutdoor®** is splash resistant and conforms to IP44 standard.

Technical Specs

Size: 440 cm maximum length

Colors and Material: Paperlike synthetic material; Seam stitching in black

Power Cord: Color in black; Length: 600 cm; Electronic box in black

Illuminant: LED; Remote Control

Light Colors: ‚Warm White‘ (3000K); ‚RGB plus White‘

Power Consumption: max. 45 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2

fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LightLane®

Design: Ralf Stössel



LRF

LichtRaumFunktion

LightLane®

Design:
Ralf Stössel

Special Versions



LightLane®

Design: Ralf Stössel



LightLane® besticht durch ihre fast grenzenlosen Möglichkeiten:

Beim Leuchtenkörper in Strukturlack können die Farben: weiß, matt-silber, anthrazit oder bronze gewählt werden. **LightLane®** ist in Längen von 120 cm bis 300 cm erhältlich. Mit der integrierten Gestensteuerung ist die Helligkeit und Lichtverteilung beliebig einstellbar; Standardmässig leuchtet **LightLane®** in 2700K „candle white“ LED -Technik. Optional kann die nach oben abstrahlende indirekte Beleuchtung auch als „RGB-Ambientelicht“ ausgeführt werden.

Besonderen Reiz bieten die austauschbaren Themenmodule wie z.B.: Hirsch, Flußpferd, Menschengruppen..... mit denen das Lichtobjekt individuell gestaltet werden kann.

Technische Daten

Längen: 120 cm, 140 cm, 160 cm und 180 cm; Sonderlängen bis max. 300 cm auf Anfrage

Profilquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm

Farben und Material: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, matt-schwarz, bronze

Kabelfarbe: silber

Leuchtmittel: LED; Steuerung über berührungslose Gestensensorik, Anschlußbuchse für beleuchtete Motive

Lichtfarbe: 2700K; andere Lichtfarben auf Anfrage; optionales RGB Ambiente-Licht

Lichtstrom (2700K): ca. 1840lm pro 100 cm oben sowie ca. 1840lm pro 100 cm unten (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 40 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge



LightLane® offers limitless opportunities for customization:

The slender luminary is available in textured white, matt silver, anthracite or bronze colors and is available in lengths from 120 cm up to 300 cm

With the integrated touchless sensor control, the brightness and light distribution of the up- and downlight is steplessly adjustable. The standard color temperature is ‚Candle White‘ at 2700K. As an option, the indirect uplight is also available in the RGB ‚Moodlighting‘ version.

The interchangeable accessory objects ‚Hippopotamus‘, ‚People‘ or ‚Deer‘ offer limitless opportunities for individualization. Other accessories are available on request.

Technical Specs

Length: 120, 140, 160, 180 cm; Others: on request

Profile dimension: (W x H) 24 x 35 mm

Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite, matt black or bronze

Power Cord Color: Silver

Illuminant: LED; Touchless sensor Control

Light Color: 2700K; others on request; Ambient light: optional RGB

Lighting Current (2700K): about 1840lm per 100 cm on up plus down light (measured at LED stripes)


Power consumption: max. 40 Watt per 100 cm length



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F LichtRaumFunktion

LightLane[®] Floor Design: Ralf Stössel



LightLane® Floor

Design: Ralf Stössel



LightLane® Floor ergänzt die bekannte **LightLane®** Familie um eine stehende Variante und beleuchtet schlicht und stilvoll Räume und Wände.

Beim Leuchtenkörper in Strukturlack können die Farben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze gewählt werden.

LightLane® Floor ist 180 cm hoch und steht auf einer standfesten Fussplatte.

Mit der Fernbedienung ist die Helligkeit und Lichtverteilung beliebig einstellbar; **LightLane® Floor** leuchtet in 2700K „Candle white“ LED-Technik. Optional kann die nach hinten abstrahlende indirekte Beleuchtung auch als „RGB-Ambientelicht“ ausgeführt werden.

Technische Daten

Höhe: 180 cm; Sonderlängen auf Anfrage

Profilquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm

Farben: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, matt-schwarz, bronze

Kabelfarben: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung

Lichtfarbe: 2700K; andere Farben auf Anfrage; Ambiente-Licht: optional RGB

Lichtstrom (2700K): max. 3300lm auf der Vorder- oder max. 3300lm auf der Rückseite (gemessen an den LED stripes)

Leistungsaufnahme: max. 45 Watt; dimmbar



LightLane® Floor completes the well-known **LightLane®** family with an upright version that illuminates rooms and walls in a simple and stylish way.

The main body, which is available in the following colors: textured white, matt-silver, anthracite or bronze. Stability of the 180 cm high lamp is assured through a sturdy base plate

The included remote control makes it possible to seamlessly adjust the light distribution of the front and backlight.

LightLane® Floor is lit using a ‚Candle White‘ (2700K) LED. As an option the indirect backlight is also available in a RGB - ambient light

Technical Specs

Length: 180 cm; Others: available on request

Profile dimension: (W x H) 24 x 35 mm

Colors and Material: textured white, matt-silver, anthracite, matt-black or bronze

Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black; others on request

Illuminant: LED; Remote Control

Light Color: 2700K; others on request; Ambient light: optional RGB

Lighting Current (2700K): max. 3300lm on the front or 3300lm on back side (measured at LED stripe)

Power consumption: max. 45 Watt (dimmable)




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LightLane® Terra

Design: Ralf Stössel



LightLane® Terra



LightLane® Terra erzeugt eine Lichtinsel im Raum. Durch das schlichte puristische Design kann jedes Wohnambiente besonders stilsicher ergänzt werden.

Der 180cm lange Leuchtkörper verfügt über einen direkten und indirekten Lichtanteil, der mittels Funkfernbedienung individuell geregelt werden kann. Der Leuchtkörper ist in die standfeste Leuchtenbasis eingeschoben und kann in seiner Position geändert werden.

LightLane® Terra leuchtet in 2700K „candle white“ LED-Technik.

Optional ist der indirekte Lichtanteil nach oben auch mit RGB Ambientelicht erhältlich. Damit kann die Zimmerdecke in eine beliebige Lichtfarbe getaucht werden.

Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz ausgeführt, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich differieren können. Gepaart mit vielen verschiedenen Textilkabel-Farben sind der Individualität kaum Grenzen gesetzt.

Technische Daten

Höhe: max. 180 cm; Länge Leuchtkörper 180 cm

Profilquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm

Farben: Strukturlack weiss oder schwarz

Kabelfarben: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED, getrennte Regelung für direkten und indirekten Lichtanteil über Funkfernbedienung

Lichtfarbe: 2700K; optional RGB Ambientelicht für Lichtanteil nach oben

Lichtstrom (2700K): max. 2900lm Unterseite bzw. max. 3300lm Oberseite (gemessen an den LED stripes)

Leistungsaufnahme: max. 45 Watt



LightLane® Terra creates an island of light within the room.

The pure and simple design embeds itself in every ambience, stylistically confident but not obtrusive.

The 180 cm long luminary has a direct and indirect light portion which can be regulated individually by a remote control.

The luminary is inserted in the stable base and is therefore adjustable, at will, in its position.

LightLane® Terra illuminates its surroundings with 2700K „candle white“ LED-technology.

The indirect light portion can optionally be equipped with RGB ambient light.

The ceiling can therefore be illuminated with different shades, matching your mood.

The lamp comes with the finishes textured white or black. The base and the luminary itself can differ in colour. In combination with the different colours for the fabric coated power chord the variety of options is manifold.

Technical Specs

Height: max. 180 cm; Length: 180 cm

Profile dimension: (W x H) 24 x 35 mm

Colors and Material: textured white, black

Power Cord Color: orange, red, green, black; other colors on request

Illuminant: LED with remote control

Light Color: 2700K; optional RGB ambient light

Lighting Current (at 2700K): approx. 2900lm on down and approx. 3300lm on up light (measured at LED stripes)

Power consumption: max. 45 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F LichtRaumFunktion

LightLane[®] Table Design: Ralf Stössel



LightLane® Table

Design: Ralf Stössel



LightLane® Table erweitert die bekannte **LightLane®** Familie um eine Tischleuchte. Das schlichte, puristische Design fügt sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein.

Der 120 cm lange Leuchtkörper verfügt über einen direkten und indirekten Lichtanteil, der mittels berührungsloser Gestensensorik individuell geregelt werden kann. Der Leuchtkörper ist in den standfesten Leuchtenfuss eingeschoben und kann in seiner Position geändert werden.

LightLane® Table leuchtet in 2700K „candle white“ LED-Technik.

Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz ausgeführt, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich differieren können. Gepaart mit vielen verschiedenen Textilkabel-Farben sind der Individualität kaum Grenzen gesetzt.

Technische Daten

Höhe: max. 52 cm; Länge Leuchtkörper 120 cm

Profilquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm

Farben: Strukturlack weiss oder schwarz

Kabelfarben: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED; Mit der Gestensteuerung getrennt regelbar für direkten und indirekten Lichtanteil

Lichtfarbe: 2700K

Lichtstrom (2700K): max. 1800lm Unterseite bzw. max. 2200lm Oberseite (gemessen an den LED stripes)

Leistungsaufnahme: max. 45 Watt, dimmbar



LightLane® Table expands the well known **LightLane®** family with a table lamp. The pure and simple design falls into line with every room.

The 120 cm long luminaire has a direct and indirect light portion which can be regulated individually by gesture control.

The luminaire is inserted in the stable base and is therefore adjustable, at will, in its position.

LightLane® Table illuminates its surroundings with 2700K „candle white“ LED-technology.

The lamp comes with the finishes textured white or black. The base and the luminaire itself can differ in colour. In combination with the different colours for the fabric coated power chord the variety of options is manifold.

Technical Specs

Height: 52 cm; Length: 120 cm

Profile dimension: (W x H) 24 x 35 mm

Colors and Material: textured white, black

Power Cord Color: orange, red, green, black. Other colours on request

Illuminant: LED; Touchless sensor Control for up and downlight

Light Color: 2700K

Lighting Current (2700K): approx. 1800lm on up and approx. 2200lm on down light (measured at LED stripes)

Power consumption: max. 45 Watt, dimmable




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LightLane Wall Mount
Design: Ralf Stössel



LightLane® Wall Mount

Design: Ralf Stössel



Mit dem **LightLane®** Zubehör „**Wall Mount**“ kann jede beliebige **LightLane®** Hängeleuchte stilvoll an der Wand befestigt werden.

Damit sind auf praktische und formschöne Weise lineare Wandleuchten bis zu einer Länge von 300 cm realisierbar.

Auch eine vorhandene Hängeleuchte aus der **LightLane®** Serie kann damit unkompliziert zur Wandleuchte werden.

LightLane® „Wall Mount“ ist in unseren vier Standardfarben, weiss, anthrazit, bronze, silber, lieferbar.



The accessory kit **LightLane®** „Wall Mount“ allows to install a **LightLane®** pendant luminaire on the wall. Linear wall lights with a length up to 300 cm can thereby be achieved in a practical yet elegant manner.

Any available pendant luminaire from the **LightLane®** family can become a wall light with no effort.

LightLane® „Wall Mount“ are available for delivery in our four standard finishes: textured white, anthracite, matt-silver, bronze




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

WallLane®

Design: Ralf Stössel



WallLane®

Design: Ralf Stössel



WallLane® besticht durch ihr schlankes, unauffälliges Design und fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Auf die mitgelieferten Kleiderhaken können Mäntel, Schals und andere Kleidungsstücke gehängt werden. Darüber hinaus ermöglicht die stabile Ausführung die Aufnahme weiterer Kleiderbügel. **WallLane®** kann sowohl horizontal als Garderobe, als auch vertikal als neutrales Lichtelement montiert werden. Optional erhältliche und magnetisch haftende Accessoires wie Figuren, die ‚sheets‘, das ‚cutlery set‘ und die ‚leaves‘ bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Beim Leuchtenkörper in Strukturlack können die Farben weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze gewählt werden. **WallLane®** ist 100 cm oder 160 cm lang; optional sind grössere Längen möglich. **WallLane®** leuchtet in RGB plus warmweiss (2700K). Mit der Funkfernbedienung können beliebige Farben und die Helligkeit eingestellt werden.

Technische Daten

Länge: 100 cm, 160 cm; Sonderlängen bis max. 400 cm auf Anfrage
Profilquerschnitt (H x T): 40 mm x 24 mm; Wandabstand: ca 10 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: rot, schwarz; Netzteilgehäuse in Leuchtenfarbe
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: RGB plus warmweiss (2700K); einstellbar mit Funkfernbedienung
Leistungsaufnahme: ca. 15 Watt je 100 cm Leuchtenlänge



WallLane® impresses with its sleek, unobtrusive design and almost unlimited possibilities. On the supplied hooks scarves, coats and other garments can be hung. In addition, the robust design allows for additional hangers. **WallLane®** can be used both horizontally as a wardrobe and vertically mounted as a neutral light element. Optionally, the magnetic accessories such as figures, the ‚sheets‘, the ‚cutlery set‘ and the ‚leaves‘ offer a variety of design options. For the luminary in textured paint the following colors can be chosen: white, silver-matt, anthracite or bronze. **WallLane®** is either 100 cm or 160 cm long; optionally, other lengths are available on request. **WallLane®** exists in RGB plus warm white. With the included remote control any color or color sequence can be set.

Technical Specs

Length: 100 cm, 160 cm; Others: up to 400 cm on request
Profile dimension: 24 x 35 mm; Distance from wall: 10 cm
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color: Red, Black; Electronic box color matches WallLane
Illuminant: LED
Light Color: RGB plus warm-white (2700K); adjustable with Remote Control
Power consumption: 15 Watt per 100 cm length



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

SlimLane^o

Design: Ralf Stössel



SlimLane®

Design: Ralf Stössel



SlimLane® bietet gleichzeitig ein minimalistisches Design und ein Maximum an Lichtstärke. Der puristisch, reduzierte Leuchtenkörper mit seinem geringen Querschnitt von 18 x 30 mm schwebt fast schwerelos im Raum. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz erhältlich. Dank der spannungsführenden Tragseile kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden. Die Helligkeit für den direkten und indirekten Lichtanteil wird über einen berührungslosen Gestensensor gesteuert. Zur individuellen Gestaltung können Vögel aus Biskuit Porzellan von der Porzellanmanufaktur Lindner in weiss oder echt vergoldet aufgesetzt werden.

Technische Daten

Längen: 100 cm, 130 cm, 150 cm und 180 cm
Profilquerschnitt: (B x H) 18 mm x 30 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz
Leuchtmittel: LED Technik: getrennt regelbar direkter und indirekter Lichtanteil über Gestensensor
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom: ca. 1840lm pro 100 cm oben sowie 1840lm pro 100 cm unten (gemessen an den LED stripes)
Leistungsaufnahme: max. 40 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge
Netzteilgehäuse: (L x B x H) 510 mm x 42 mm x 30 mm
Systemleistung: max. 60 Watt



SlimLane® offers a maximum of light intensity combined with a minimal design. The puristic luminary with a cross-section of only 18 x 30 mm floats almost effortlessly in the room and is available with the finishes textured white or black. Thanks to the pendant electrical cable no power chord is needed. The intensity of the direct and indirect light portion can easily be adjusted by gesture control. For individualization, design birds, in white or gold plated, made of Biscuit porcelain manufactured by Lindner porcelain factory can be added.

Technical Specs

Length: 100, 130, 150, 180 cm
Profile dimension: (W x H) 18 x 30 mm
Colors and Material: textured white or black
Illuminant: LED; Touchless sensor Control for up and down light
Light Color: 2700K
Lighting Current (2700K): about 1840lm per 100 cm on up plus down light (measured at LED stripes)
Power supply size: (L x W x H) 510 mm x 42 mm x 30 mm
Power consumption: max. 40 Watt per 100 cm length
Max. Power consumption: 60 Watt




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F LichtRaumFunktion

KitchenLight[®]

Design:
Ralf Stössel



KitchenLight®

Design: Ralf Stössel



KitchenLight® ist die ungewöhnliche Kombination von ästhetischer Raumleuchte und origineller, sowie praktischer Aufbewahrungsmöglichkeit für diverse Utensilien. Ob Küchenkräuter, Gewürze, die Tischdekoration oder Flaschen - alles findet seinen Platz wo es gebraucht wird. Mit unserer **KitchenLight®** ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Für die **KitchenLight®** stehen diverse Aufbewahrungseinsätze zur Wahl: Vom Kräutertopf Set in Betonoptik, über Flaschenhalter, bis zum Einlegetableau für Pfeffer- und Salzmühlen.

KitchenLight® beleuchtet den Tisch und die verschiedenen Deko-Elemente mit warm-weissem Licht in 2700 Kelvin. Mittels Funkfernbedienung kann die Helligkeit individuell geregelt werden.

Technische Daten

Länge: 120 cm oder 160 cm Breite: 17 cm; Höhe: 12 cm

Farbe: Strukturlack weiss; matt-silber, anthrazit, bronze; Sonderfarben auf Anfrage

Kabelfarbe: rot oder schwarz; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED; dimmbar mittels Funkfernbedienung

Lichtfarbe: ‚warmweiss‘ (2700K)

Lichtstrom: bei 120 cm max. 6200lm, bei 160 cm max. 8400lm (gemessen an den LED stripes)

Leistungsaufnahme: dimmbar; max. 75 Watt



KitchenLight® is an unusual combination of aesthetic lighting and an original storage unit for things like herbs, spices, table decoration or bottles etc. Our **KitchenLight®** will set your creativity free. We offer various elements to help store kitchen utensils, e.g. a set of pots with a concrete style finish, containers for bottles and a tray for your salt and pepper mills.

A Remote Control adjusts the brightness of **KitchenLight®**, illuminating the table and the different decorative elements in ‚Candle White‘ (2700K).

Technical Specs

Length: 120 cm or 160 cm; Width: 17 cm; Height: 12 cm; Other Lengths: on request

Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze

Power Cord Color: Red or Black

Illuminant: LED; Remote Control

Light Color: Candle White (2700K)

Lighting Current: 120 cm max. 6200lm 160 cm max. 8400lm; (measured at LED stripes)

Power consumption: Dimmable; max. 75 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightPin® 11

Design:
Ralf Stössel



Skulptur:
Steff Bauer



LightPin® 11

Design: Ralf Stössel



LightPin® 11 - schlank ist schön!

Die, auf das Minimum reduzierte, Leuchte mit ihrem geringen Durchmesser von 11 mm schwebt scheinbar schwerelos im Raum. Durch die spannungsführenden Tragseile wird die Transparenz der Beleuchtung noch unterstrichen - **LightPin® 11** bietet Licht in seiner minimalistischsten Form. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss, schwarz oder gold-bronze erhältlich. Auch das Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt einer klaren Formensprache. Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden. Zur individuellen Gestaltung von **LightPin® 11** stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.

Technische Daten

Längen: 100 cm, 120 cm, 140 cm

Profildurchmesser: 11 mm

Farben und Material: Strukturlack weiss, schwarz oder gold-bronze

Leuchtmittel: LED Technik

Lichtfarbe: ca. 2700 K

Lichtstrom: ca. 1800 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 19,2 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge

Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm

Systemleistung: max. 60 Watt



LightPin® 11 - slim is beautiful!

The luminaire reduced to the bare minimum, with its small diameter of 11 mm, appears to float weightlessly in the room. The transparency of the lighting is further emphasized by the pendant electrical cables - **LightPin® 11** offers light in its most minimalist form. The lamp is available in white, black or golden bronze textured paint. The power supply housing, also particularly minimalistic, follows a classic design style. Another option to regulate the brightness is a Casambi control module.

Various sculptures as options are available for the individual design of **LightPin® 11**. These expressive designs are by the well-known sculptor Steff Bauer.

Technical specifications

Lengths: 100 cm, 120 cm, 140 cm

Profile diameter: 11 mm

Colours and material: textured paint white, black or golden bronze

Illuminant: LED technology

Light colour: approx. 2700 K.

Luminous flux: approx. 1800 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)

Power consumption: max. 19.2 watts per 100 cm luminaire length

Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm

Max. power consumption: max. 60 watts



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightPin® 17

Design:
Ralf Stössel



Skulpturen:
Steff Bauer



LightPin®17

Design: Ralf Stössel



LightPin®17 - grosser Auftritt für kleine Turner! Der puristisch, reduzierte Leuchtenkörper mit seinem geringen Durchmesser von 17 mm schwebt fast schwerelos im Raum. Gleichzeitig bietet **LightPin®17** viel Licht, um beispielsweise einen Tisch auszuleuchten. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss, schwarz oder gold bronze erhältlich. Dank der spannungs-führenden Trageleine kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden. Auch das Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt einer klaren Formensprache. Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden. Zur individuellen Gestaltung von **LightPin®17** stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.

Technische Daten

Längen: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Sonderlängen auf Anfrage

Profildurchmesser: ca. 17 mm

Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: ca. 2700 K

Lichtstrom: ca. 1840 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 20 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge

Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm

Systemleistung: max. 60 Watt



LightPin®17 - big appearance for little gymnasts! The pure, minimalistic luminaire with its small diameter of 17 mm hovers almost weightlessly in the room. At the same time, **LightPin®17** offers plenty of light, for example to illuminate a table. The lamp is available in white, black or golden bronze textured paint. Thanks to the pendant electrical cables, there is no need for a connection cable. The power supply housing is also particularly minimalist and follows a clear design language. The brightness can optionally be controlled with a Casambi module. Various sculptures are optionally available for the individual design of **LightPin®17**. These were expressively designed by the well-known sculptor Steff Bauer.

Technical specifications

Lengths: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Special lengths on request

Profile diameter: approx. 17 mm

Colours and material: textured paint white, black, golden bronze

Illuminant: LED

Light colour: approx. 2700 K.

Luminous flux: approx. 1840 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)

Power consumption: max. 20 watts per 100 cm luminaire length

Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm

Max. Power Consumption: 60 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightPin® Floor

Design:
Ralf Stössel



LightPin® Floor

Design: Ralf Stössel



LightPin® Floor - ist „fast unsichtbar“ und bietet damit die Möglichkeit Wände und kleine Räume besonders unauffällig zu beleuchten. Der kleine Profildurchmesser von nur 11 mm bietet damit Licht in einer besonders minimalistischen Form. Die Leuchte kann im stabilen Standfuss gedreht werden - so werden immer wieder andere Lichtwirkungen erzielt. **LightPin® Floor** ist 180 cm hoch. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewählt werden. Mit dem Tastdimmer kann die Helligkeit einfach eingestellt werden. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhältlich.

Technische Daten

Höhe: 180 cm
Profildurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer
Lichtfarbe: ca. 2800 K
Lichtstrom (2800 K): max. 1510 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; dimmbar; Stecker-Netzteil



LightPin® Floor - is "almost invisible" and therefore it is possible to illuminate walls and small rooms particularly discreetly. The small profile diameter of only 11 mm with light in an especially minimalist form. The lamp can be rotated in the stable base - so different lighting effects can be achieved. **LightPin® Floor** is 180 cm high. The textured paint can be selected in white, black or golden bronze. The brightness can be easily adjusted with the touch dimmer, allowing for maximal ambient control. The fabric-covered cable is approx. 2.5 meters long and available in red, black or brown.

Technical specifications

Height: 180 cm
Profile diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Control with touch dimmer
Light colour: approx. 2800 K.
Luminous flux (2800 K): max. 1510 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 15 watts; dimmable; Plug Power Supply



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightPin[®] Wall Mount

Design:
Ralf Stössel





Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com



LRF
LichtRaumFunktion

LightPin^oCurve

Design:
Ralf Stössel



LightPin® Curve

Design: Ralf Stössel



LightPin® Curve - „spannt den Bogen“. Wie alle Leuchten der **LightPin®** Serie bietet die **Curve**, aufgrund ihres kleinen Profildurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch ihren halbkreisförmigen Bogen und ihre beachtliche Grösse (max. Höhe ca. 190 cm, max. Tiefe ca. 130 cm) überspannt sie Tische und Sitzgruppen auf besondere Art. Die Leuchte steht auf einem formschönen und stabilen Fuss. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder in gold-bronze gewählt werden. Mit dem Tastdimmer ist die Helligkeit individuell einstellbar. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhältlich.

Technische Daten

Grösse: Höhe ca. 190 cm; Tiefe ca. 130 cm

Profildurchmesser: 11 mm

Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze

Kabelfarben: rot, schwarz, braun

Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer

Lichtfarbe: ca. 2700 K

Lichtstrom (2700K): ca. 4500 lm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 45 Watt; dimmbar; (separates Boden-Netzteil; Grösse (B x L x T): 5,0 x 14,5 x 4,0 cm)



LightPin® Curve- "Spanning the arch". Like all lights in the **LightPin®** series, due to its small profile diameter of only 11 mm, the **Curve** offers light in a particularly minimalist form. Thanks to its semicircular arch and its considerable size (max. height approx. 190 cm, max. depth approx. 130 cm), it spans tables and seating groups in a unique way. The lamp stands on a shapely and stable foot. The textured paint is available in white, black or golden bronze. The brightness can be individually adjusted with the touch dimmer. The fabric-covered cable is approximately 2.5 meters long and available in red, black or brown.

Technical specifications

Size: height approx. 190 cm; depth approx. 130 cm

Profile diameter: 11 mm

Colours: textured paint white, black, golden bronze

Cable colours: red, black, brown

Illuminant: LED; Controlled with touch dimmer

Light colour: approx. 2700 K.

Luminous flux (2700K): approx. 4500 lm (measured at the LED stripe)

Power consumption: max. 45 watts; dimmable; (separate power supply; size (W x L x D): 5.0 x 14.5 x 4.0 cm)



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightPin® Table

Design:
Ralf Stössel



LightPin® Table

Design: Ralf Stössel



LightPin® Table - die kleinere Variante der Curve. Wie alle Leuchten der **LightPin®** Serie bietet auch die **Table**, aufgrund ihres kleinen Profildurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch die kleine Grösse (max. Höhe ca. 60 cm; max. Tiefe ca. 55 cm) sind die Einsatzmöglichkeiten der **LightPin® Table** fast grenzenlos: auf Schreib- und Nachttischen macht sie eine gute Figur! Die Leuchte steht auf einem formschönen und stabilen Fuss. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewählt werden. Eingeschaltet wird die **LightPin® Table** mit dem Schnurschalter. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca. 1,8 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhältlich.

Technische Daten

Grösse: Höhe ca. 60 cm; Tiefe ca. 55 cm
Profildurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Ein- / Ausschalten mit Schnurschalter
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom (2700 K): 1620 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; Steckernetzteil



LightPin® Table - the smaller version of the curve. Like all the lights in the **LightPin®** series, the **Table**, due to its small profile diameter of just 11 mm, offers light in a particularly minimalist form. Due to the small size (max. height approx. 60 cm; max. depth approx. 55 cm), the possibilities with **LightPin® Table** are almost limitless: it looks great on desks and bedside tables! The lamp stands on a shapely and stable foot. The textured paint can be selected in white, black or golden bronze. **LightPin® Table** is switched on with the cord switch. The fabric-covered cable is approx. 1.8 meters long and available in red, black or brown.

Technical specifications

Size: height about 60 cm; Depth approx. 55 cm
Profile diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Switch on / off with cord switch
Light colour: approx. 2700 K
Luminous flux (2700 K): 1620 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 15 watts; Plug Power Supply



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F LichtRaumFunktion



„Wrap“

LightTube[®]

Design: Ralf Stössel



„Sheets“ Edition Ruth Grünbein
Design: Ralf Stössel



„Sheets“



„Cutlery“



„Leaves“

LightTube®

Design: Ralf Stössel



LightTube® besteht aus einem 180 cm langen Leuchtkörper der mit Strukturlack in weiss oder anthrazit beschichtet ist. Auf den schlichten Grundkörper können verschiedene Applikationen angebracht werden. Mittels optionaler Fernbedienung kann die Helligkeit und die Lichtverteilung individuell gewählt werden. Die Leuchte ist mit lichtstarker und effizienter LED Technik in 2700K ‚candle white‘ ausgestattet.

LightTube® ‚Sheets‘ kann spielerisch immer wieder neu gestaltet werden: Die im Lieferumfang enthaltenen magnetisch haftenden „Zettel“ können beliebig gruppiert und sogar beschriftet werden. Auch spezielle Druckeditionen sind lieferbar. Auch **LightTube®** ‚Wrap‘ kann umgestaltet werden: Der im Lieferumfang enthaltene magnetisch haftende „Wrap“ kann beliebig geformt und gewickelt werden. Der ‚Wrap‘ hat eine papierähnliche Struktur, ist pflegeleicht und abwaschbar.

Technische Daten

Länge: 180 cm

Farben und Material: Strukturlack weiss oder anthrazit; ‚Sheets‘ und ‚Wrap‘ aus Faservlies

Kabelfarbe: silber

Leuchtmittel: LED; Steuerung mit optionaler Funkfernbedienung

Lichtfarbe: 2700K ‚candle white‘

Lichtstrom: 2x ca. 2200lm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: max. 50 Watt



LightTube® has a 180 cm luminary painted in textured white or anthracite. Various accessories can be attached to this slim base. The optional remote control allows for brightness and light distribution to be adjusted. The bright but energy efficient LED illuminant is ‚Candle White‘ with a color temperature of 2700K.

LightTube® ‚Sheets‘ is customizable and can be artfully rearranged. The magnetized sheets can be arranged individually or in groups and can be labelled or painted. Custom printed sheets are available. **LightTube®** ‚Wrap‘ can also be artfully rearranged individually. The magnetized wrap can be rearranged and formed around the base. The ‚wrap‘ is made of a paper like synthetic material which is easy to care for and wipe clean.

Technical Specs

Length: 180 cm

Colors and Material: Painted in textured white or anthracite; ‚Sheets‘ and ‚Wrap‘ in paperlike synthetic material

Power Cord Color: Silver

Illuminant: LED; Remote Control as an option

Light Color: 2700K ‚Candle White‘

Lighting Current: approx. 2x 2200lm (measured at LED stripes)

Power Consumption: max. 50 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2

fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

Column®

Design: Ralf Stössel



Column®

Design: Ralf Stössel



Leichtigkeit und Stabilität stehen bei der **Column®** in einem reizvollen Kontrast zueinander und lassen das Lichtobjekt dennoch leicht und transparent wirken. Der Leuchtkörper besteht aus einer papierähnlichen Struktur, die pflegeleicht und abwaschbar ist. Diese kann nach Belieben in Höhe und Lage verschoben oder komprimiert werden. **Column®** leuchtet mit einem grossflächigen LED Panel in warm-weissem Licht. Mit dem Fusstast-Dimmer kann die Lichtmenge von 30 - 100% beliebig eingestellt werden. Die Fussplatte sorgt für einen sicheren Stand und ist in unseren Standardfarben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze strukturlackiert. Das hochwertige, textilmantelte Anschlusskabel in silber, orange, rot, grün oder schwarz ist ca. 250 cm lang.

Technische Daten

Höhe: ca. 175 cm

Material: weisses Faservlies; Fussplatte in weiss, matt-silber, anthrazit, bronze

Kabelfarbe: silber, orange, rot, grün, schwarz

Leuchtmittel: LED Panel; dimmbar mit Fusstast-Dimmer

Lichtfarbe: 3000K

Lichtstrom: 2700lm

Leistungsaufnahme: 28 Watt; dimmbar



Column® contrasts lightweight structure and stability in a charming way allowing the object to appear light and transparent.

The lampshade is made of a paper like synthetic material, making it easy to maintain and clean. This offers the opportunity to customise **Column®** to suit individual taste.

Column® uses a 'Candle White', large scale LED panel, which can be adjusted from 30 - 100% luminescence through a touch dimmer which is included in the power cord of the lamp.

The sturdy base available in white, matt silver, bronze or anthracite assures stability. The lamp comes with a high quality fabric covered power cord which is about 250 cm long and available in silver, orange, red, green or black.

Technical Specs

Height: 175 cm

Colors and Material: Paperlike synthetic material; Base: white, matt-silver, anthracite, bronze

Power Cord Color: Silver, Orange, Red, Green, Black

Illuminant: LED Panel

Light Color: 3000K

Lighting Current: 2700lm

Power Consumption: 28 Watt; Dimmable



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F
LichtRaumFunktion

Nia[®] Floor

Design:
Ralf Stössel & Nia Bauer



Nia® Floor

Design: Ralf Stössel und Nia Bauer



Nia® Floor versteht sich als witzige Hommage an Oma's Stehlampe. Der in verschiedenen Oberflächentexturen erhältliche Leuchtschirm bietet einen interessanten Kontrast zum drehbaren und individuell einstellbaren Standrohr. Dieses ist mit einem textil-ummantelten Kabel in fast unendlichen Windungen umwickelt. Das Textil-Kabel ist in den Farben orange, rot, grün, schwarz, sowie in vielen Sonderfarbtönen erhältlich. **Nia® Floor** leuchtet mit einem 9 Watt RGB/w Leuchtmittel, das in einer E27-Fassung aufgenommen ist. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können neben warm-weissem Licht beliebige Farben oder Farbspiele eingestellt werden. Die beschichtete Fussplatte in weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze sorgt für einen sicheren Stand. Für den besondere Anspruch kann **Nia® Floor** auch mit einem blattvergoldeten Leuchtenfuss und goldenem Textilkabel geliefert werden.

Technische Daten

Grösse: maximale Höhe: ca. 215 cm; Durchmesser des Leuchtschirms: ca. 47 cm

Farben und Material: weisses Faservlies; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit, bronze; Sonderfarben auf Anfrage

Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage

Fassung: E27 (für Leuchtmittel bis max. 60 Watt)

Leuchtmittel: ‚RGB plus weiss‘ Leuchtmittel; Steuerung mit Funkfernbedienung

Lichtfarbe: ‚RGB plus weiss‘ (2700K)

Lichtstrom: n.a.

Leistungsaufnahme: dimmbar: max. 9 Watt



Nia® Floor can be understood as a homage to grandma's lamp. The fragile looking light shade offers an interesting contrast to its individually adjustable stand. The fabric covered power cord seems to be wrapped in seemingly endless loops and is available in the following colors: orange, red, green, black. Color customizations are available on request. **Nia® Floor** is equipped with a 9 Watt RGB/w bulb, that is placed in a E27 socket. The included remote control makes it possible to change from candle white lighting to an individually selected color mood lighting or color sequences, changing the ambience of the room. The specially coated sturdy base available in white, silver, bronze or anthracite assures stability. On special request **Nia® Floor** can also be delivered with a gold leaf covered base and a golden fabric covered power cord.

Technical Specs

Size: 215 cm maximum length; Diameter: 47 cm

Colors and Material: Paper like synthetic material; base: white, matt-silver, anthracite, bronze; Other colors on request

Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black; Other colors on request

Socket: E27 (for bulbs up to 60 Watt)

Illuminant: Color changing ‚RGB plus white‘ LED 9 Watt; with remote control

Light Color: ‚RGB plus White‘ (2700K)

Lighting Current: n.a.

Power Consumption: Dimmable; 9 Watt




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F
LichtRaumFunktion

Nia® HangUp

Design:
Ralf Stössel & Nia Bauer



Nia® HangUp

Design: Ralf Stössel und Nia Bauer



Nia® HangUp ist das Pendant zur **Nia® Floor** und ergänzt diese um eine Hängeleuchte. Der in verschiedenen Oberflächentexturen und zwei Größen erhältliche Leuchtschirm, bietet einen interessanten Kontrast zum biegsamen Leuchtschaft. Der Schaft ist mit dem textil-ummantelten Kabel in fast unendlichen Windungen umwickelt. Das Textil-Kabel ist in den Farben orange, rot, grün, schwarz, sowie in vielen Sonderfarbtönen erhältlich. **Nia® HangUp** ist mit einer E27 Fassung ausgestattet somit können beliebige Leuchtmittel bis zu einer Stärke von 60 Watt verwendet werden.

Technische Daten

Schirmgröße M: Durchmesser ca. 40 cm; Höhe ca. 27 cm
Schirmgröße L: Durchmesser ca. 40 cm; Höhe ca. 47 cm
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Fassung: E27 (für Leuchtmittel bis max. 60 Watt)



Nia® HangUp is the equivalent to **Nia® Floor** and complements the family with a pendant. The lampshade, which is available in two different finishes and two different sizes, creates an interesting contrast to the flexible lamp shaft. The shaft is wound with a fabric covered power cord which seems to be wrapped in seemingly endless loops and is available in the following colors: orange, red, green, black. Color customizations are available on request. **Nia® HangUp** is equipped with an E27 socket for luminaries up to 60 Watts.

Technical Specs

Size M: Diameter approx. 40 cm; Height approx. 27 cm
Size L: Diameter approx. 40 cm; Height approx. 47 cm
Power Cord Color: orange, red, green, black; other colors on request
Socket: E27 (for light bulbs up to 60 Watt)






Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LightPipe®

Design: Ralf Stössel



LightPipe®

Design: Ralf Stössel



LightPipe® besteht aus einem leuchtendem Polycarbonat Rohr, welches mittels Expandergummis und Befestigungskonsolen frei im Raum verspannt wird. Damit sind den Befestigungs- und Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Ob von Wand zu Wand, Decke zur Wand oder zum Boden - alles ist möglich. Licht ohne Grenzen und ohne Konventionen, Licht ist da wo es gebraucht wird. **LightPipe®** ist in den Längen 120 cm und 180 cm erhältlich, Leuchtenabschlüsse und Befestigungskonsolen sind in Strukturlack weiss, rot und schwarz lieferbar. Die Expandergummis sind optional in unzähligen Farben erhältlich.

Technische Daten

Länge: 120 cm oder 180 cm; Durchmesser: 38 mm; Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage
Farben und Material: Befestigungskonsolen in Strukturlack weiss, rot oder schwarz;
Expandergummi: schwarz; Länge 400 cm beiliegend
Kabelfarbe: schwarz
Leuchtmittel: LED Technik
Lichtfarbe: 2700K ‚candle white‘
Lichtstrom: 120 cm ca. 2200lm, 180 cm ca. 3300lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: 120 cm: ca. 24 Watt, 180 cm: ca. 36 Watt
Spannungsversorgung: 24 Volt Netzteil als Zubehör erhältlich



LightPipe® consists of a luminous polycarbonate tube, which is freely clamped in the room by means of bungee cord and mounting brackets. Thus, the attachment and design options are limitless.

Whether from wall to wall or from the ceiling to wall or floor - anything is possible. Light without borders and without conventions, light where it is needed most. **LightPipe®** is available in lengths of 120 cm and 180 cm, luminaire fixtures and mounting brackets are available in white, red and black textured finish. The bungee cords are available in a wide ranging palette of colors.

Technical Specs

Length: 120 or 180 cm; Diameter: 38 mm; special length and colors on request
Colors and Material: mounting brackets in white, red, black
bungee cord: black included; Length 400 cm
Power Cord Color: black
Illuminant: LED
Light Color: 2700K ‚candle white‘
Lighting Current (2700K): 120 cm approx. 2200lm; 180 cm approx. 3300lm (measured at LED stripes)
Power consumption: 120 cm: approx. 24 Watt; 180 cm: approx. 36 Watt
Power supply: 24 Volt power supply as an accessory available



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightPipe® Outdoor

Design:
Ralf Stössel



LightPipe® Outdoor RGB/W

Design: Ralf Stössel



LightPipe® Outdoor leuchtet in warmweiss oder frei einstellbaren Farben. Die Leuchte besteht aus einem satinierten Polycarbonat Rohr, pulver-beschichteten Edelstahl Ösen und schwarzen Expandergummis. **LightPipe® Outdoor** kann damit beispielsweise in Bäumen oder zwischen Gebäuden frei verspannt werden. Damit sind der Lichtgestaltung im Aussenbereich keine Grenzen gesetzt und die Umgebung kann stimmungsvoll inszeniert werden. Die beschichteten Edelstahl Ösen und Befestigungskonsolen sind in Strukturlack weiss und schwarz lieferbar. Die Leuchte ist spritzwasser-geschützt und entspricht der Schutzklasse IP44. Das Anschlusskabel ist mit einer spritzwasser-geschützten Steckverbindung versehen und ca. 10 Meter lang.

Technische Daten

Länge: ca. 140 cm; Durchmesser: 38 mm

Farben und Material: Befestigungskonsolen in Strukturlack weiss, schwarz

Expandergummi: schwarz; Länge 400 cm beiliegend

Kabelfarbe: schwarz

Leuchtmittel: LED Technik; RGB plus weiss (ca. 2700 K)

Lichtsteuerung: über Funkfernbedienung; optional mit Casambi Modul

Lichtstrom: keine Angabe

Leistungsaufnahme: ca. 20 Watt

Spannungsversorgung: 24 Volt Steuereinheit für max. 2 Stück LightPipe Outdoor als Zubehör erhältlich



LightPipe® Outdoor glows in a warm white but also has freely adjustable colours. The lamp consists of a satin polycarbonate tube, powder-coated stainless steel eyelets and black expander rubbers. **LightPipe® Outdoor** can be freely braced in trees or between buildings, for example. The surroundings can be staged in an atmospheric manner which means that there are no limits to the outdoors lighting design. The coated stainless steel eyelets and mounting brackets are available in white and black textured paint. The expander rubbers are optionally available in many colours. The luminaire is splash-proof and corresponds to protection class IP44. The connection cable is provided with a splash-proof plug and is approx. 10 meters long.

Technical specifications

Length: approx. 140 cm; Diameter: 38 mm

Colours and material: mounting brackets in textured paint, white, black

Bungee cord: black; Length 400 cm included

Cable colour: black

Illuminant: LED technology; RGB plus white (approx. 2700 K)

Light control: via radio remote control; optionally with Casambi module

Luminous flux: not specified

Power consumption: approx. 20 watts

Power supply: 24 volt control unit for max. 2 units of LightPipe Outdoor available as accessories



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com


LR^F LichtRaumFunktion

LightString[®] Design: Ralf Stössel



LightString®

Design: Ralf Stössel



LightString® ist ein flexibel einstellbares Textilband mit aufgebrauchten LEDs. Mittels der Montagekonsolen wird **LightString®** zu einer individuellen Lichtinstallation. Variabel kann **LightString®** Wände oder auch Zimmerdecken indirekt in Szene setzen. **LightString®** hat eine Gesamtlänge von 450 cm; der beleuchtete Teil ist 250 cm lang. Mittels Spanneinrichtungen wird der String zwischen den Wandkonsolen verspannt. Spanneinrichtungen und Wandkonsolen sind in den Farben weiss, rot und schwarz erhältlich.

Technische Daten

Länge: 450 cm; Lichtanteil: 250 cm

Farben und Material: Textilband schwarz, Konsolen und Spanneinrichtung in Strukturlack weiss, rot oder schwarz;

Kabelfarbe: schwarz

Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: 2700K ‚candle white‘

Lichtstrom: 1900lm (gemessen am LED strip)

Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; Steckernetzteil



LightString® is a flexibly adjustable textile strap with applied LEDs. Through adjustable mounting consoles **LightString®** becomes a very individual light instillation. Variably, **LightString®** can set the stage for walls or even ceilings. **LightString®** has a total length of 450cm; the illuminated part measures 250cm long. By means of mounting consoles **LightString®** is stretched between the wall brackets. Mounting consoles and wall brackets are available in textured white, red and black.

Technical Specs

Length: 450 cm; Light component 250 cm

Colors and Material: textile strap in black; Mounting consoles and tensioning fittings in structured white, red, black

Power Cord Color: black

Illuminant: LED

Light Color: 2700K; ‚candle white‘

Lighting Current (2700K): about 1900lm (measured at LED stripes)


Power consumption: max. 15 Watt; Plug power adapter



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR^F
LichtRaumFunktion

LightCocoon®
Design: Ralf Stössel



LightCocoon®

Design: Ralf Stössel



LightCocoon® besteht aus einer lichtdurchfluteten, kokonartigen Struktur, die individuell in Größe und Ausführung auf Kundenwunsch gefertigt wird. Stehend oder hängend, sind Größen zwischen 80 cm und 180 cm möglich.

Zum Einsatz kommt eine energiesparende LED Beleuchtung. Mittels Funkfernbedienung und ‚RGB plus weiss‘ LED-Technik, kann je nach Stimmung, die passende Lichtfarbe oder eines der Lichtprogramme gewählt werden. Optional kann das Lichtobjekt auch über das, als Zubehör erhältliche WiFi Modul, in ein Netzwerk eingebunden und über ein Smartphone oder Tablet bedient werden.

Ausführung und technische Daten auf Anfrage



LightCocoon® is made out of a light filled, cocoon like structure, its size and shape is individually customizable. This light can be installed either standing or hanging and is available in any size between 80 cm and 180 cm. Energy efficient LED RGB/White illuminants are used which can be controlled via the included remote control or an optional WIFI module. The WIFI module integrates **LightCocoon®** into the home network, smartphone or tablet PC.

Design and technical specifications on request





Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LightBeam[®]

Design: Ralf Stössel



Beam®

Design: Ralf Stössel



Beam® versteht sich als Lichtinstallation und wird einzeln, oder als Gruppe, zum Highlight im Raum. Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen, mit der der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. Durch die elastischen Expanderseile, die in diversen Farben erhältlich sind, kann der massive Bodenring beliebig im Raum verschoben werden. Lichtkegel und Strahlungswinkel können so individuell eingestellt werden. Der Bodenring ist in zwei unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich.

Technische Daten

Bodenring: 630 mm oder 800 mm weiss oder schwarz pulverbeschichtet
Expanderseile: rot, weiss, grau mit Textilumflechtung; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom: 1940lm
Leistungsaufnahme: 24 Watt



Beam® is a light installation designed to be used individually or in a group, to create a central focal point in a room. The varifocal LED spotlight installation has an elaborate and sophisticated appearance, which features an optimum adaptability. The elastic rubber cords, available in a range of colours, make it possible for the robust floor ring to be freely arranged in the room. The cone of light and direction of the beam can also be individually set. The floor ring is available in two different sizes and colours.

Technical Specs


Floor ring: 630mm or 800mm, black or white powder coated
Expander cord: red, white or grey with textile weave. More colours available on request
Illuminant: Dimmable LED Spotlight
Light Color: 2700K
Lighting Current: 1940lm
Power consumption: 24 Watt



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion



LightBeam © HangUp
Design: Ralf Stössel



Beam HangUp®


Design: Ralf Stössel



Beam HangUp® ist das hängende Pendant zur Lichtinstallation **Beam®** und beleuchtet jeden Esstisch kunstvoll. Das geradezu schwebende Oval hängt sprichwörtlich am seidenen Faden. Die stoffummantelten Expandergummis bilden eine filigrane, käfigartige Schirmstruktur. Beleuchtet wird die Installation von zwei optisch fokussierbaren LED Strahlern. Strahlereinheit und Leuchtenoval sind in weiss oder schwarz pulverbeschichtet erhältlich.

Technische Daten

Leuchtenoval: 1200 mm lang und 400 mm breit; weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Expanderseile: Textilumflechtung in rot, weiss, grau; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: zwei LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom: 2x 1940lm
Leistungsaufnahme: 48 Watt



Beam HangUp® is the hanging pendant form of the light installation **Beam HangUp®**, able to light any dining table artistically. The virtually floating oval is proverbially hanging by a thread. The fabric coated rubber chords create a fine, cage-like structure which is illuminated by two optically varifocal LED spotlights. The spotlight unit and luminary oval are available with the finishes white or black and is powder coated.

Technical Specs

Light oval: 1200mm long and 400mm wide; available in a black or white powder-coated finish
Braided textile: in red, white, grey; alternative colours available on request
Illuminant: two LED spotlights with dimmable LED controller (wall mounted)
Light Color: 2700K
Lighting Current: 2x 1940lm
Power consumption: 48 Watt





Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF LichtRaumFunktion

LightTrap®

Design:
Ralf Stössel



LightTrap®

Design: Ralf Stössel



LightTrap® ist eine im Raum frei schwebende Lichtinstallation. Damit können einzelne Räume oder Raumpunkte attraktiv inszeniert werden. Die mit den Expanderseilen verspannten Ellipsen können leicht verändert werden - so entstehen immer neue, räumliche Figuren. Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen, mit der der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. Lichtwirkung und Strahlungswinkel können so individuell eingestellt werden.

Die elastischen Expanderseile sind in diversen Farben erhältlich. Die Ellipsen weisen unterschiedliche Grössen auf und sind in vielen Farben verfügbar.

Technische Daten

Ellipsen: diverse Grössen in weiss oder schwarz pulverbeschichtet

Expanderseile: rot, weiss, grau, schwarz, neon-gelb mit Textilumflechtung; Sonderfarben auf Anfrage

Leuchtmittel: LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer

Lichtfarbe: 2700 K

Lichtstrom: 1940 lm

Leistungsaufnahme: 24 Watt



LightTrap® is a free floating light installation. This allows individual rooms or elements within a room to be staged in an attractive way. The ellipses stretched with the expander ropes can be easily changed - this allows for the possibility of creating new spatial figures. The focusable LED spotlight is equipped with complex optics with which the light cone can be optimally adjusted. The lighting effect and radiation angle can thus be set individually.

The elastic expander ropes are available in various colours. The ellipses have different sizes and are available in many colours.

Technical specifications

Ellipses: various sizes in white or black powder-coated

Expander ropes: red, white, gray, black, neon-yellow with textile braiding; Special colours available on request

Illuminant: LED spotlight with dimmable LED driver via wall dimmer

Light colour: 2700 K

Luminous flux: 1940 lm

Power consumption: 24 watts



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightBox® S

Design:
Ralf Stössel



LightBox® S

Design: Ralf Stössel



Wandelbare Wanddekoration und Leuchte in einem: **LightBox® S**

Die Leuchte besteht aus einem kubischen Grundkörper mit LED Leuchteinheit. Der Grundkörper ist in weiss oder schwarz erhältlich. Der LED-Streifen leuchtet warmweiss mit 3000 Kelvin. Die Leuchteinheit kann mit verschiedenen, austauschbaren Elementen immer wieder neu gestaltet werden. Die Elemente bestehen aus papier-ähnlichem Faservlies oder verschiedenen Netz- und Metallstrukturen. Mit dieser ausdrucksstarken Leuchte sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch unbeleuchtet ist **LightBox S** ein ästhetischer Blickfang für jeden Raum.

Technische Daten

Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,4 x 8,3 x 5,3 cm

Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz

Leuchtmittel: LED Technik

Lichtfarbe: 3000 K

Lichtstrom (3000 K): ca. 690 lm (gemessen am LED stripe)

Leistungsaufnahme: ca. 7,5 Watt



Convertible wall decoration and luminaire in one: **LightBox® S**

The lamp consists of a cube-like body with an LED lamp unit. The basic body is available in white or black. The LED strip glows a warm white with 3000 Kelvin. The lighting unit can be redesigned again and again with different, interchangeable elements. The elements consist of paper-like synthetic material or various mesh and metal structures. With this expressive lamp, there are no limits to creativity. Even when not lit, **LightBox® S** is an aesthetic eye-catcher for every room.

Technical specifications

Dimensions light unit (W x H x D): 6.4 x 8.3 x 5.3 cm

Colours and material: textured paint white or black

Illuminant: LED technology

Light colour: 3000 K

Luminous flux (3000 K): approx. 690 lm (measured at the LED stripe)

Power consumption: approx. 7.5 watts




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LightBox® L

Design:
Ralf Stössel



LightBox® L

Design: Ralf Stössel



LightBox® L - eine puristische Leuchte mit veränderbarer Lichtwirkung. Optisch besonders reizvoll ist der Kontrast zwischen rechteckigem Grundkörper und kreisrundem Leuchtenelement. Die Lichtscheibe kann auf einfache Weise im Grundkörper in verschiedene Positionen verändert werden. Dadurch sind jeweils unterschiedliche Lichtwirkungen und Abstrahlwinkel möglich. Die grossflächige LED-Platine leuchtet mit warmweissem Licht mit 2900 Kelvin und ist durch eine transparente Abdeckung geschützt. Optional stehen verschiedene Motive zur Verfügung - damit kann die Leuchte immer wieder unterschiedlich dekoriert werden.

Technische Daten

Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,0 x 19,2 x 3,2 cm; Gesamthöhe: ca. 34,0 cm

Durchmesser Leuchtenelement: 17,5 cm

Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz

Leuchtmittel: LED Platine

Lichtfarbe: 2900 K

Lichtstrom (2900 K): ca. 820 lm (gemessen an der LED Platine)

Leistungsaufnahme: ca. 10 Watt



LightBox® L: - a puristic luminaire with a variable lighting effect. The contrast between the rectangular base and the circular lighting element is particularly effective. The light disc can easily be changed to different positions in the body of the lamp. This means that different lighting effects and beam angles are possible. The large-area LED board shines with warm white light at 2900 Kelvin and is protected by a transparent cover. Various motifs are optionally available - this means that the luminaire can be decorated differently over and over again.

Technical Specs

Dimensions light unit (W x H x D): 6.0 x 19.2 x 3.2 cm; Overall height: approx. 34.0 cm

Light disc diameter: 17.5 cm

Colours and material: textured paint white or black

Illuminant: LED circuit board

Light colour: 2900 K

Luminous flux (2900 K): approx. 820 lm (measured at the LED board)

Power consumption: approx. 10 watts



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightBag®
Design: Ralf Stössel



LightBag®



LightBag® ist erhältlich in den Varianten:

Warmweiss leuchtend mit 5 Watt LED Leuchtmittel und Schnurschalter
mit Farbwechsel RGB/W-LED Leuchtmittel 9 Watt und Funkfernbedienung. Optional ist ein über
Smartphone steuerbares Bluetooth RGB/W Leuchtmittel erhältlich. Mit den Steuerungen kann je
nach Stimmung die passende Lichtfarbe oder ein Lichtprogramm gewählt werden.
Das hochwertige, textilmantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.

Mit dem Zubehör ‚Wallspike‘, das auf die Kabelfarbe abgestimmt ist, wird aus **LightBag®** eine
Wandinstallation.

Technische Daten

Grösse: ‚large‘ mit ca. 40 cm Höhe und Grösse ‚small‘ mit ca. 30 cm Höhe

Farben und Material: Weisses Faservlies

Kabelfarbe: grau-weiss, orange, rot, grün, schwarz

Leuchtmittel: E27 5 Watt LED Leuchtmittel; RGB/W Leuchtmittel 9 Watt mit Funkfernbedienung optional
Bluetooth

Lichtfarbe: Weiss 2700K; RGB/W



LightBag® is available in the following versions:

‚Warm White‘ light with 5W LED bulb and inline cord switch

Color changing ‚RGB plus white‘ LED 9 Watt illuminant with remote or Bluetooth control. Any mood
lighting or color sequence can be selected.

The high quality fabric covered power cord is about 280 cm long and is available in many colors.

With the available ‚Wallspike‘ accessory, color matched to the power cord, the **LightBag®** becomes a wall
sconce.

Technical Specs

Sizes: ‚large‘ about 40 cm and ‚small‘ about 30 cm

Material: Paperlike synthetic material

Power Cord Color: Grey/White, Orange, Red, Green, Black

Illuminant: E27; 5 Watt LED bulb; Color changing ‚RGB plus white‘ -LED 9 Watt with remote or Bluetooth
control

Light Color: 2700K; ‚RGB plus white‘



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF LichtRaumFunktion

LightBag[©] Hangup Design: Ralf Stössel



LightBag® HangUp

Design: Ralf Stössel



HangUp ergänzt die schon bestens bekannte **LightBag®** Serie. Alleine oder in der Gruppe aufgehängt, entstehen witzige Lichtinstallationen die stilvoll und originell Wohn- oder Eingangsbereiche beleuchten. **LightBag® HangUp** ist in den Grössen „small“ und „large“ erhältlich. Bei den Kabelfarben können weiss, orange, rot, schwarz und grün gewählt werden. **LightBag® HangUp** wird mit einer 6 Watt LED Leuchtmittel in warmweiss (2700K) geliefert.

Ergänzend steht für die Standard **LightBag®** ein Aufhäng-kit, bestehend aus Stahlseil und formschönem Deckenbaldachin, zur Verfügung. Damit kann die bekannte **LightBag®** sowohl stehend als auch frei hängend eingesetzt werden.

Technische Daten

Grösse **LightBag® HangUp**: ‚small‘ ca. 30 cm Höhe; ‚large‘ ca. 40 cm Höhe;

Farben und Material: Weisses Faservlies

Kabelfarbe: weiss, orange, rot, grün, schwarz,

Leuchtmittel: E27 Fassung (bis max. 25 Watt bestückbar), 6 Watt LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten;

Lichtfarbe: 2700K



HangUp complements the already well-known **LightBag®** series. Alone or suspended in a group funny light installations can be made that lighten living rooms or entrance areas in a stylish and original way. **LightBag® HangUp** is available in the sizes ‚small‘ and „large“. For power cord colors white, orange, red, black and green can be selected. **LightBag® HangUp** comes with an 6 Watt LED bulb in warm white (2700K).

In addition to the standard **LightBag®** a hang-up kit is available, consisting of a steel cable and a stylish ceiling canopy. Thus, the known **LightBag®** can also be used both suspended and standing.

Technical specs

Sizes: ‚small‘: Height about 30 cm; ‚large‘: Height about 40 cm

Material: Paper like synthetic material

Power Cord Color: Grey/White, Orange, Red, Green, Black, Silver

Illuminant: E27 (capable for light bulbs up to 25 Watt); 6 Watt LED bulb included

Light Color: 2700K



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF
LichtRaumFunktion

LightPot®
Design: Ralf Stössel



LightPot®



LightPot® ist eine Pendelleuchte im puristischen und modernen Betonlook. Alleine oder in der Gruppe beleuchtet **LightPot®** stilvoll seine Umgebung. **LightPot®** ist in den Grössen: ‚small‘, ‚medium‘ und ‚large‘ erhältlich. Bei den Betonfarben können ‚natur‘ und ‚anthrazit‘ gewählt werden. In die GU 10 Fassung können verschiedene, energieeffiziente Leuchtmittel eingesetzt werden. Das hochwertige, textilmantelte Anschlusskabel ist ca. 125 cm lang und in vielen Farben erhältlich. Der Deckenbaldachin ist in unauffälligem Schwarz gehalten.

Technische Daten

Grösse (Durchmesser x Höhe): small ca. 11 cm x 10 cm; medium ca. 14 cm x 13 cm; large ca. 18 cm x 17 cm
Farben und Material: Polybeton in natur oder anthrazit
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz, silber
Fassung / Leuchtmittel: GU 10 mit LED Leuchtmittel 5 Watt (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarbe: 3000K



LightPot® is a pendant light in a minimalist and modern concrete look. Alone or in a group, **LightPot®** illuminates its surrounding in a stylish way. **LightPot®** is available in the sizes: ‚small‘, ‚medium‘ and ‚large‘. For the concrete colors ‚natural‘ and ‚anthracite‘ can be selected. Different energy-efficient bulbs can be used in the GU 10 bulb socket. The high-quality, fabric covered cord is approximately 125 cm long and available in various colors. The canopy is in an unobtrusive black design.

Technical Specs


Sizes (Diameter x Height): ‚small‘ about 11 x 10 cm; ‚medium‘ about 14 x 13 cm; ‚large‘ about 18 cm x 17 cm
Material and Color: polymer concrete in natural our anthracite color
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black, Silver
Illuminant: GU 10 with LED bulb 5 Watt
Light Color: 3000K



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LR_F
LichtRaumFunktion

WardRobe[®]
Design: Maurice Thomé



WardRobe®

Design: Maurice Thomé



WardRobe® ist ein multifunktionelles Designelement für jeden Eingangsbereich: als Lichtobjekt, Garderobe, Handy-Ladestation und Ablage für die Kleinigkeiten des Alltags dient sie ihrem Besitzer.

WardRobe® ist schwungvoll geformt und nimmt Taschen, Jacken, Schals und vieles mehr auf. Gleichzeitig dient das Lichtobjekt zur dezenten Beleuchtung des Eingangsbereiches in RGB oder warmweissen Licht. **WardRobe®** steht in den Farben: weiss, matt-silber, anthrazit und bronze zur Verfügung; optional sind Längen bis maximal 200 cm möglich. Auf die verbundene Ablagekonsole können u.A. Schlüssel und Kleingeld abgelegt werden. Die integrierte 2-fach USB-Steckdose ermöglicht das unkomplizierte Laden von Smartphones und Tablets. Über eine mitgelieferte Funkfernbedienung kann Lichtfarbe, Helligkeit sowie diverse Lichtprogramme der RGB/W Hinterleuchtung eingestellt werden.

Technische Daten

Länge: 100 cm; Wandabstand: 7 cm
Ablagekonsole (B x H x T): ca: 30 cm x 10 cm x 20 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: silber, orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED RGB/W; Steuerung über Funkfernbedienung
Lichtfarbe: RGB/W (2700K)
Leistungsaufnahme: max. 14 Watt



WardRobe® is a multi-functional design element for every entrance area: it serves his owner as a light object, wardrobe, mobile phone charging station and space shelf for daily life objects. **WardRobe®** is shaped dynamically and puts up with bags, jackets, scarves and far more. At the same time the light object also serves as a discreet lighting of the entrance area with warm white light. **WardRobe®** is available in the following colors: white, matt silver, anthracite and bronze; On the linked storage shelf keys and coins can be stored. The integrated 2-port USB socket allows charging of smartphones and tablets easily. With the remote control the colour ‚RGB plus white‘ and the brightness of the **WardRobe®** backlighting are adjustable.

Technical Specs

Length: 100 cm; Distance from wall: 7 cm
Storage shelf: (W x H x D): 30 x 10 x 20 cm
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color: Silver, Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED RGB/W; Dimming function with remote control
Light Color: ‚RGB plus white‘ (2700K)
Power consumption: max. 14 Watt




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LightSticks®

Design: Ralf Stössel



LightSticks®

Design: Ralf Stössel



Archaisch, wie durch Kerzenschein, erhellt die Leuchte **LightSticks®** ihre Umgebung. Inspiriert von an einem dünnen Docht im Raum schwebenden Kerzen, hängen die einzelnen **LightSticks®** an einem textil-ummantelten Kabel von der Decke. In Gruppen angeordnet, kann mit **LightSticks®** eine raumergreifende Lichtinstallation gebildet werden. Jeder **LightStick®** ist mit einem warm-weissen 2,0 Watt LED Leuchtmittel versehen und mit einem Anschlußstecker ausgerüstet. An der gerasterten Deckenbasis können die **LightSticks®** beliebig in Länge und Position gruppiert und bei Bedarf mit zusätzlichen „Sticks“ ergänzt werden. Es stehen verschiedene, in Form und Grösse unterschiedliche, Deckenaufnahmen mit maximal 36 Anschlussbuchsen zur Verfügung. Die Deckenbasis und die **LightSticks®** gibt es in unseren Standardfarben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze. Die textil-ummantelten Kabel sind in rot und schwarz erhältlich; Sonderfarben auf Anfrage. Die Deckenaufnahmen können in den Massen 36 x 36 cm, 36 x 120 cm und 78 x 78 cm gewählt werden.

Technische Daten

Farben und Material: Metall pulverbeschichtet in Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe und -länge: rot, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage; Länge: 250 cm
Leuchtmittel: LED; dimmbar mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: 2900K
Lichtstrom: ca. 150lm pro LightStick
Leistungsaufnahme: max. 2,0 Watt pro LightStick; Gesamtleistung (dimmbar): max. 90 Watt



Charming with an old fashion style **LightSticks®** illuminates its surroundings. Inspired by the form of hanging candles the **LightSticks®** are suspended from a fabric covered power cord. **LightSticks®** can be arranged in groups which can form larger light installations. Each **LightStick®** is supplied with a warm-white 2,0 Watt LED bulb and equipped with a connection plug. The ceiling adaptor makes it possible to arrange **LightSticks®** to personal taste and if required further **LightSticks®** can be added. Ceiling adaptors are available in our standard colors (white, matt-silver, anthracite, bronze) and in different forms and sizes (36 x 36 cm, 36 x 120 cm and 78 x 78 cm) with a maximum of 36 connecting sockets. The fabric covered power cord is available in red and black - other colors on request.

Technical Specs

Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color and Length: Red, Black; Other colors on request; Length: 250 cm
Illuminant: LED; dimmable with Remote Control
Light Color: 2900K
Lighting Current: about 150lm per LightStick
Power consumption: 2,0 Watt per LightStick; Total power consumption (dimmable): max. 90 Watt




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

LichtDosis®

Design: Ralf Stössel



LichtDosis®

Design: Ralf Stössel



LichtDosis® ist erhältlich in den Varianten:

Warmweiss leuchtend mit 5 Watt LED Leuchtmittel und Schnurschalter
Farbwechsel RGB/W LED Leuchtmittel mit 9 Watt und Funkfernbedienung. Optional ist ein über Smartphone steuerbares Bluetooth RGB/W Leuchtmittel erhältlich. Mit den Steuerungen kann je nach Stimmung die passende Lichtfarbe oder ein Lichtprogramm gewählt werden. Das hochwertige, textillumantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.

Technische Daten

Grösse: Höhe ca. 30 cm; Durchmesser ca. 23 cm
Farben und Material: Weisses Lack
Kabelfarbe: grau-weiss, orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: E27 5 Watt LED Leuchtmittel; RGB/W Leuchtmittel 9 Watt mit Funkfernbedienung; optional Bluetooth Steuerung
Lichtfarbe: Weiss 2700K; RGB/W



LichtDosis® is available in the following versions:

‚Warm White‘ light with 5 Watt LED-bulb and inline cord switch
Color changing ‚RGB plus white‘ LED 9 Watt illuminant with remote or Bluetooth control. Any mood lighting or color sequence can be selected. The high quality fabric covered power cord is about 280 cm long and is available in many colors.

Technical Specs

Height: about 30 cm; Diameter: about 23 cm
Color: White
Power Cord Color: Grey/White, Orange, Red, Green, Black
Illuminant: E27; 5 Watt LED bulb; Color changing ‚RGB plus white‘ LED 9 Watt with remote or Bluetooth control
Light Color: 2700K; ‚RGB plus white‘




Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

LRF

LichtRaumFunktion

„Gold Edition“
On request, gold leaf coating.



GoldEdition

Design: Ralf Stössel



Für den erlesenen Geschmack bietet Licht Raum Funktion die Möglichkeit verschiedene Modelle aus unserer Kollektion handwerklich zu veredeln. Dadurch entstehen besonders wertvolle und einzigartige Lichtobjekte. Zur Wahl stehen: Blattvergoldung in Echtgold, Edtsilber, Kupfer oder in Schlagmetall. Mit der handwerklichen Nachbearbeitung kann fast jeder Wunsch nach einem Unikat verwirklicht werden.

Je nach Material und Umfang der Blattvergoldung unterbreiten wir gerne ein Angebot.



For those of exquisite taste, Licht Raum Funktion offers the possibility to manually refine different models from our collection. Thereby creating precious and unique lighting objects. The coatings available are: gold with genuine gold foil, genuine silver, copper or composition gold. The manual customisation allows Licht Raum Funktion to fulfil almost every request for a unique one of a kind light source.

Depending on the material and extent of the leaf gilding, we provide individual offers.



Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

